




RTN



Balance poids-prix avec ticket 3 vendeurs, homologuée, portée max. jusqu'à 30 kg, précision 5 g

Balance poids-prix à colonne avec imprimante RTN de la marque GIROPES, homologuée

Une balance poids-prix à colonne avec ticket d'un très bon rapport performance/prix, pour **3 vendeurs** à un prix exceptionnel
Portée max. de 6 kg à 30 kg, précision de 2 à 10 g, plateau de 365 x 235 mm
56 PLU (appels prix pré-enregistrés) directs, **99 PLU indirects** et fonction vendeurs multiples



Colonne et afficheurs bi-face, coté vendeur et coté client, changement du ruban thermique rapide
Balance avec les fonctions contrôle du poids, prix unitaire et calcul du prix du poids pesé
Batterie de série d'une autonomie de 200 heures, alimentation de série
Clavier 50 touches alphanumériques, chiffres 20 mm et écran LCD rétro-éclairé pour une lecture aisée
Pieds réglables, niveau intégré pour une bonne horizontalité
Brut/net/tare, remise à zéro, température opératoire -10 à +40°

Cette balance poids-prix est livrée avec vignette 'M' et carnet de métrologie. NB: si vous êtes assujetti à la TVA, vous devez utiliser en complément une caisse enregistreuse conforme à la loi fiscale 2018 ou remplir un journal de caisse. Nous vous proposons ailleurs sur notre site des balances répondant à cette loi fiscale 2018. Contactez-nous.

Équipement-professionnel a sélectionné cette balance GIROPES RTN, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière. Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie. Pour les balances homologuées, nous pouvons également effectuer la vérification métrologique périodique.

**Caractéristiques techniques**


Famille	Balance de commerce
Catégorie	Balance Poids Prix
Secteur	Commerce
Applications	Poids Prix
Réglementation	CE/sans module fiscal
Vignette et carnet metrologique	M
Classe	III
Etalonnage	déclaration de conformité
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	200 heures
Temps de recharge	12 heures
Transformateur	de série
Clavier	50 touches alphanumériques
Colonne/pied/suspension	colonne
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	20
Niveau intégré	oui
Répétiteur	côté client
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	365 x 235 mm
Pieds réglables	oui
Imprimante	thermique
Portée	6 kg à 30 kg
Précision de lecture	2 à 10 g
Unités possibles	kg g
Pesage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
PLU directs/indirects	56/99
Vendeurs multiples	3 vendeurs
Charge minimum	100 g
Température opératoire	-10 à +40°
Poids brut	6 kg
Poids à l'expédition	9 kg
Dimensions hors-tout	370x360x125
Dimensions emballage	525x460x255
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Méetrologie
RTN-6/15-2/5	6/15 kg	2/5 g	235x365 mm	Vignette
RTN1530	15/30 kg	5/10 g	235x365 mm	Vignette

Accessoires



TH574612	<u>CARTON 50 Bobines papier TH574612</u> . Bobine papier TH Voici une liste non limitative des correspondances avec un modèle : TH574612 - balance BMJPP - indicateurs T2200P / T3200P - transpalette peseur TPS-II-2T - transpalette peseur TPWN - imprimante OBTPRP - imprimante LP50 - etc. TH575812 - balance RS+15S - etc. TH625812 - balance RI-15S - balance LP-15S - balances TESTUT 410/414/420/510/517/520/610/617/620/626 etc. TH578912EI - balance DIBAL G310 - etc. TH604612 - balance BM1 - balances ECOLABEL/ECOPRINT/MARS - etc.	
------------------------	---	---

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.