



SKIPPER 5000



Balance Poids-prix à ticket Skipper 5000 avec Kit fiscalité 2018

**Le successeur moderne de
l'incontournable RS !**

**Portée de 6 à 30 kg, précision de 2 à 10
g**

**Balance poids prix multifonction avec
ticket et conforme à la réglementation
fiscale.**

**Rapide, compacte, riche en
fonctionnalités, facile à utiliser** pour tous
les commerces
Sauvegarde des données via USB

Boîtier en aluminium

Vente accompagnée

Nombreux rapport des ventes

La balance est vendue avec le kit de fiscalité,
la vignette verte, le carnet de métrologie, un
secteur d'alimentation.

Concernant la batterie elle est en option.

Conforme à la Loi fiscale 2018 avec
l'accessoire **kit fiscalité 2018**. [Voyez ici.](#)



**Pour un service en matière de
programmation, [Voyez ici.](#)**

Boîtier en **aluminium quadrillé moulé
sous pression**; balance de





pesage en acier inoxydable; pieds réglables
en hauteur

Fonctions (extrait) Service avec **impression de tickets, vente accompagnée, ventes de colis** (poids manuel), **remise de base**, 3 prix à l'unité par PLU, réouverture du **dernier ticket, tare multiple**, tare client, **annulation**, programmation du clavier en un clic, option de **multi-paiement** (p. ex. liquide ou carte de crédit), **logo** du magasin

Rapport sur les PLU, rapport sur les ventes, rapport sur le journal des ventes, rapport sur la TVA, rapport sur les

vendeurs, rapport sur les groupes d'article, rapport sur les liquidités, rapport sur les formations

Ecran LCD (1 ligne) avec rétroéclairage orange; indication du poids : 6 caractères; indication de la tare :

5 caractères; indication du prix de base (prix par kg) : 6 caractères; indication du prix total : 7 caractères; ligne

de texte : 16 caractères alphanumériques, ligne à matrice de points (16 x 192 points)

Ecran client LCD (1 ligne) avec rétroéclairage orange; indication du poids : 6 caractères; indication de la tare :

5 caractères; indication du prix de base (prix par kg) : 6 caractères; indication du prix total : 7 caractères; ligne

de texte : 16 caractères alphanumériques, ligne à matrice de points (16 x 192 points)

Clavier à membrane facile d'entretien (technologie avancée en termes

de membrane); 63 touches à membrane

avec point de pression; 35 touches de présélection PLU (2 PLU ou fonctions peuvent être assignées à chaque touche)

Stockage des données Mémoire interne 5 Mo

Imprimante thermique; vitesse d'impression : jusqu'à **80 millimètres/seconde**; résolution d'impression max. par

caractère : 8 x 16 points (largeur x hauteur); largeur du rouleau : 57 mm; diamètre du rouleau : 63 mm max.

Alimentation électrique 18 V, 3,6 A max

2 interfaces série RS232; 2 interfaces Ethernet RJ45; 3 interfaces USB 2.0 (2 hôtes USB, 1 périphérique USB);

1 interface RJ11 (12 V) pour contrôler un tiroir-caisse

Communication 10/100 Base T Ethernet, TCP/IP, USB, DHCP; connexion réseau automatique grâce au support DHCP; pas de hub

requis pour la connexion réseau; transfert des données via périphérique USB

Environnement opérationnel Température : -10°C / 40°C; humidité : 85 % d'humidité relative, sans condensation

Caractéristiques techniques

Famille	Balance de commerce
Catégorie	Balance Poids Prix
Secteur	Commerce, Industrie
Applications	Commerce
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M
Classe	III
Batterie	en option
Transformateur	de série
Colonne/pied/suspension	colonne en option
Ecran	LCD rétro-éclairé
Interfaces	2 RS232, 2 RJ45 Ethernet, 3 USB, 1 RJ
Niveau intégré	oui
Répétiteur	côté client
Matière du boîtier	aluminium quadrillé moulé sous pression;
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	246x359 mm



Pieds réglables	oui
Imprimante	thermique
Portée	6 à 30 kg
Précision de lecture	2 g à 10 g
Pesage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
PLU directs/indirects	3500
Comptabilisation activité commerciale	oui
Totalisation	oui
Charge minimum	100 g
Température opératoire	-10 à +40°
charge maximum	6 à 30 kg
Poids à l'expédition	7,7 kg
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Métronologie
S51P15-E+M	15 kg	5 g	246x359 mm	Vignette
S51P15D-E+M	6/15 kg	2 g / 5 g	246x359 mm	Vignette
S51P30D-E+M	15/30 kg	5 g / 10 g	246x359 mm	Vignette

Accessoires

30235164-OH	<u>Accessoire - Connection réseau Skipper</u>	
30235164-OH	<u>Accessoire - Colonne pour écran Skipper</u>	
30211290-OH	<u>Accessoire - Accu rechargeable Skipper 5000</u>	
INSTALL1	<u>Programmation (mise en réseau, PLU, etc.)</u> Nous pouvons effectuer la programmation de votre ou de vos balances en atelier avant l'expédition. Pour ce faire, vous devrez nous envoyer un cahier des charges listant les opérations à réaliser et les données à intégrer. Contactez-nous avant de passer commande pour plus de précisions.	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.