



Balance de Precision, portée max. de 120 g a 10 kg, précision de 1 mg a 0,1 g

Balance de précision compacte spéciale laboratoire

Précision exceptionnelle, nombreuses fonctions spécifiques aux laboratoires, la **balance de précision KB** est l'outil idéal pour les laboratoires. En particulier, la balance KB propose des fonctions telles que "formule", détermination de pourcentage et enregistrement de compte-rendu très utiles pour les laboratoires.

Elle permet une utilisation pas à pas grâce aux touches de fonctions sur l'afficheur. Elle est disponible pour des portées maximales de 120g à 10 Kg, avec des plateaux de tailles distinctes suivant les portées. Un plateau rond de 81 mm de diamètre pour des portées de 360g, carré de 130 x 130 mm pour les portées de 1200 à 3600g et rectangulaire (150 x 170 mm) pour les portées de 10kg.

L'information de pesée est visible grâce à un écran rétroéclairé, avec des chiffres d'une hauteur de 9mm.

Comme toutes nos balances homologables, cette **balance KB** est une balance qui peut vous être livrée en métrologie légale, avec un carnet et une vignette métrologique valable 2 ans (1 an pour pré-emballage et tarif/péage, à nous déclarer à l'achat). Il vous faut pour cela bien sélectionner les versions homologuées lors de votre commande.

Précise, avec un grand choix de portées et des fonctions spécifiques aux laboratoires, cette **balance KB** est l'outil parfait pour le travail en laboratoire.



Caractéristiques techniques

Famille	Balance de précision
Catégorie	Balance de précision
Secteur	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
Applications	Précision
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Classe	II
BPL/BPF	oui
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	en option
Durée de la batterie	15 heures
Temps de recharge	10 heures
Transformateur	Externe
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	9
Interfaces	RS232
Matière du plateau	plastique/inox
Plateau dimensions	Ø 81 mm à 150x170 mm
Housse de protection	en option ou accessoire
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	120 g à 10 kg
Précision de lecture	1 mg à 0,1 g
Unités possibles	kg g ct
Linéarité	5 mg/300 mg
Ecart-type de reproductibilité	100 mg/100 mg
Résolution échelon de contrôle	100 mg à 1 g
Temps de stabilisation	3 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Formulation	oui
Charge minimum	0,5 g/5 g
Poids par pièce minimum pour comptage	1 mg/100 mg
Température opératoire	10 °C / 30 °C
Poids brut	1,7 kg
Poids à l'expédition	2,2 kg
Dimensions hors-tout	167x250x85
Dimensions emballage	238x357x180 / 360x230x180
Garantie *	2 ans, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

Versions

Accessoires

YKB-A10	Rouleaux de tickets thermiques pour Imprimantes <u>Kern YKB-01N</u>	
----------------	--	---

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



KB-A01N	<u>Accu interne Kern KB-A01N</u>	
YKB-01N	<u>Imprimante Kern YKB-01N</u>	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56