



QHW



Balance compacte QHW

**Balance compacte Portée max. 30 kg,
précision depuis 0,1 g**

Cette balance de la **marque française Milliot** est une balance de **contrôle du poids**, avec une **fonction comptage** robuste, précise et avec un large plateau. Elle est disponible en 4 versions : 2 versions avec une précision de 0.1g avec des portées maximales de 2 ou 15 kgs et deux versions de 30 kgs précise à 0.5 ou 1 g.



Caractéristiques de cette balance compacte QHW :

Plateau inox 230x300 mm

Affichage rétro-éclairé à 5 digits de 30 mm à haut contraste visible sous tous les angles.

Fonction économie d'énergie

Conversion des unités (kg/g/Lb/oz)

Alimentation 220 V et et batterie rechargeable (autonomie 90 heures)

La **balance de précision** parfaitement adaptée pour peser des matières de grande surface ou encombrantes.

Elle dispose des fonctions de:

- Tare semi automatique
- Contrôle +/- avec alarme sonore
- Totalisation des pesées
- Comptage de pièces

Sa housse de protection eau et poussière post-formée assure sa protection en milieu difficile.

Elle dispose de 4 pieds réglables et d'un niveau à bulle pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Chacune de nos balances de précision est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.



Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance compacte
Secteur	Industrie
Applications	Industrie, Agriculture, Logistique
Réglementation	CE
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	70 heures
Indicateur de niveau de charge	oui
Transformateur	Externe
Clavier	7 touches
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	30
Interfaces	RS232
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	230x300 mm
Pieds réglables	oui
Portée	15 kg / 30kg
Précision de lecture	0,1 g à 1 g
Unités possibles	g kg
Pesage	oui
Comptage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Température opératoire	-10 à +40°
Poids à l'expédition	5.1 kg
Dimensions hors-tout	230x300x130
Dimensions emballage	450x375x210
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	48-72 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
QHW-2-0.1	2 kg	0,1 g	230x300 mm
QHW-15-0.1	15 kg	0,1 g	230x300 mm
QHW-30-0.5	30 kg	0,5 g	230x300 mm
QHW-30-1	30 kg	1 g	230x300 mm

Accessoires

CE	<u>Certificat d'étalonnage</u>	
	Attention : un certificat d'étalonnage n'est pas une vignette de métrologie légale. C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité. Certificat d'étalonnage	

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.