EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

THB

Balance laboratoire THB, portée max. 200 à 600 g, précision 0.01 g

Portée max. 600 g, précision depuis 0,01 g
Balance de précision économique
Le meilleur rapport qualité prix pour une balance au 1/100e jusqu'à 1,5 Kg

Plateau diamètre 120 mm
Affichage rétro-éclairé haut contraste
Chiffres 16 mm
Clavier étanche 7 touches de fonction
Barre graphique automatique de capacité de pesage
Nombreuses fonctionnalités pour cette balance de précision économique :
• Cumul des pesées
• Pesage en pourcentage
• Comptage de pièces
• tare semi automatique
Une sortie RS232 est présente pour connexion à un PC ou à une imprimante.
Elle dispose de 4 pieds réglables et d'un niveau à bulle pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.
Chacune de nos balances de précision est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

Caractéristiques techniques

Famille	Balance de précision
Catégorie	Balance de précision

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Secteur	Pharmacie, Bijouterie
Applications	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
Réglementation	CE
Classe	II
Etalonnage	Certificat usage interne en option
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	40 heures
Indicateur de niveau de charge	oui
Transformateur	Externe
Chambre de protection (cage)	oui
Clavier	7 touches
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	16
Interfaces	RS232
Niveau intégré	oui
Matière du boitier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	Ø 120 mm
Pieds réglables	oui
Précision de lecture	0,01 g
Unités possibles	g, ct, lb, oz, d,gn,ozt, dwt
Linéarité	0,02 g
Temps de stabilisation	2 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Totalisation	oui
Charge minimum	0,2 g
Température opératoire	5 à +40°
charge maximum	200 g à 1,5 kg
Poids à l'expédition	1.9 kg
Dimensions hors-tout	220x190x60
Dimensions emballage	330x280x160
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
THB-200-0.01	200 g	0,01 g	diamètre 120 mm
THB-400-0.01	400 g	0,01 g	diamètre 120 mm
THB-600-0.01	600 g	0,01 g	diamètre 120 mm

Accessoires

CE	Certificat d-étalonnage *Attention :* ***un certificat d'étalonnage n'est pas une vignette de métrologie légale.*** *C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.* . Certificat d'étalonnage	

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.